

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

11 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3661  
от 11 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	3257
Дата и время отбора пробы:	10.08.2021 11:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.08.2021 12:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3 в/к в офисе
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

3661.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 10.08.2021 12:30:00 по 11.08.2021


**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (п. Cr-Co шкале при t=20 градусах C
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОССНІ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
( ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

11 августа 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3661**  
от 11 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	3257
Дата и время отбора пробы:	10.08.2021 11:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.08.2021 12:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3 в/к в офисе
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Код пробы в ИЛЦ:

3661.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 10.08.2021 12:30:00 по 11.08.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах


385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах



Муков Д.С.

МП

11 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3662  
от 11 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	3258
Дата и время отбора пробы:	10.08.2021 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	10.08.2021 12:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3 в/к в столовой
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 3662.

Дата проведения исследований: с 10.08.2021 12:30:00 по 11.08.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (п. Cr-Co шкале при t=20 градусах C
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах



Муков Д.С.

МП

11 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3661  
от 11 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	3257
Дата и время отбора пробы:	10.08.2021 11:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.08.2021 12:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3 в/к в офисе
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

3661.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 10.08.2021 12:30:00 по 11.08.2021

## РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_

врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)**

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах**

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

\_\_\_\_\_  
Муков Д.С.

МП

11 августа 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3662  
от 11 августа 2021 г.**

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	3258
Дата и время отбора пробы:	10.08.2021 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	10.08.2021 12:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3 в/к в столовой
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

3662.

Дата проведения исследований: с 10.08.2021 12:30:00 по 11.08.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (п. Cr-Co шкале при t=20 градусах C
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах"

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

мп

11 августа 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3662**  
от 11 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	3258
Дата и время отбора пробы:	10.08.2021 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	10.08.2021 12:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Гарант-Строй" п.Яблоновский, ул. Гагарина, 155/1 офис 3 в/к в столовой
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Код пробы в ИЛЦ: 3662.

Дата проведения исследований: с 10.08.2021 12:30:00 по 11.08.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (п Cr-Co шкале при t=20 градусах C
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола